

Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig:Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

5. Medicin

5.09 Medicinordinationer med varierende dagsdosis f.eks. Marevan og Methotrexat

Formål & relevans	Borgere der får et eller flere af de pågældende risikolægemidler og hvor kommunens leverandører har ansvar for medicindispensering og/eller administration
Forudsætning	Medarbejder har en digital signatur og har relevante FMK roller
Hvem tilføjer/udfylder skemaerne	Sygeplejerske

Ordinationen kommer fra FMK og i dosering har lægen f.eks. skrevet 'Dosering efter aftale', efter skriftlig anvisning eller 'efter skema'. Lægen sender en Korrespondancemeddelelse(KOM) med oplysning om INR-svar, fremtidig Marevan ordination og dato for næste INR-kontrol.

Når FMK ordinationen hentes ind i Nexus skrives INR-værdi, den nøjagtige ordination og evt. den nye INR-kontrol dato ind i bemærkningsfeltet så den ses tydeligt og overskueligt i medicinlisten. Desuden skal der laves administrationsrækker svarende til det antal tabletter der gives på de forskellige ugedage.

Det gøres på følgende måde:

Borgeren er tilknyttet FMK. Åbn medicinlisten. Klik på FMK Opdatering.



Klik et vilkårligt sted i ordinationen.

Marevan, (WARFARINNATRIUM), tabletter, 2.5 mg		Uændret
Dosering	Administration registreret i separat skema	
Indikation	blodfortyndende	
Ordineret af	Adrian Rasmussen (DM991), Erik Henning Hansen, tlf: 44954589, 23. nov 2015	
Startdato	23. nov 2015	Klik et vilkårligt sted for at åbne ordinationen
Slutdato	-	
Pauseret	Nej	

Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig:Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

Marevandosering er kommet via korrespondance eller evt. papirskema. Lægens ordination i FMK ser f.eks. således ud.

Dosering

Dosering fritekst

Dosering efter aftale

I 'Doseringstype' vælges 'Fast'. Ordinationen vil automatisk komme til at stå under 'Medicin hvor dosis varierer i perioden.....' fordi der oprettes administrationrækker med forskellige doser på de forskellige dage.

* Doseringstype ?

- Fast
- Temporær
- Engangs
- PN (Efter behov)
- Kombineret

Vælg 'Fast'

I bemærkninger skrives INR værdi, den nøjagtige ordination og dato for næste INR-kontrol. Du kan evt. kopiere teksten fra lægens KOM. Det gøres ved at stå i KOM, markere den tekst du vil kopiere(ctrl+a) derefter kopiere teksten (ctrl+c). Gå tilbage til medicinlisten, stil markøren på bemærkningsfeltet og sæt teksten ind (ctrl+v). Rediger herefter så det står ordentlig og tydeligt. Fordelen ved at skrive alt i bemærkningsfeltet er, at det ikke er nødvendigt at redigere FMK og at oplysninger ikke forsvinder når FMK opdateres.

Der skal ikke sættes flueben i 'Administration i separat skema'. Har lægen sat flueben her skal det slettes.

Administrationstidspunkter

Administration registreret i separat skema

Der skal IKKE sættes flueben!!

Adm. enhed: stk

Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig:Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

Der oprettes administrationsrækker med den korrekte dosering fordelt på ugedagene. Husk at bruge 'Gentag ugentligt'.

Efter synkronisering vil det se sådan ud i Nexus medicinlisten.

	23. nov 2015	Marevan tabletter, 2,5 mg	WARFARINNATRIUM	blodfortyndende	Dosering stk efter aftale		1	Ugentligt om mandag, onsdag, fredag	INR d.25.5.16 Man:1 Tir:2 Ons:1 Tor:2 Fre:1 Lør:2 Søn:2 Næste INR- kontrol d. 12.6.16
--	--------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------------	--	---	---	---

Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig:Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

Når du skal dispensere, kan enten se i bemærkningsfeltet eller du så bladre i kalenderen øverst oppe i medicinlisten, så du for hver dag ser, hvad der skal gives.



Denne metode anbefales også ved andre præparater med varierende dagsdosis som f.eks. Methotrexat og Eltroxin.