

## Nexus kvikguide


Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

## 5. Medicin

### 5.17 Dispensering


Formål & relevans (hvem skal have det her skema)	Alle borgere hvor kommunes leverandører har ansvar for medicindispensering
--	--

I menuen under Medicin vælges dispensering



The screenshot shows the Nexus system interface. At the top, there is a search bar with 'KMD NEXUS' and a 'Søg' button. Below the search bar, there is a navigation menu with tabs: 'Overblik', 'Plan', 'Borgerforløb', 'Kalender', 'Korrespondance', 'Data', and 'Medicin'. The 'Medicin' tab is selected, and a dropdown menu is open, showing options: 'Aktuel medicin', 'Dispensering', 'Medicinliste', 'Sygepleje', 'PN Medicin', and 'Historik'. A red arrow points to the 'Dispensering' option. Below the navigation menu, there is a section for 'Aktuel medicin' with a printer icon, 'Ny lokal ordination', and 'FMK opdatering' dropdown. Below this, there is a status bar showing 'FMK, aktuel version: 1538574257369001740 (3. okt 2018)'. Below the status bar, there are two lines of text: 'Der er 1 organisatoriske tilknytninger' and 'Der er 0 aktuelle løse recepter... Vis alle løse recepter'.

Når dispenseringsfunktionaliteten tages i brug hos en borger første gang, vil dispenseringsiden være tom.



The screenshot shows the 'Dispensering' page in the Nexus system. At the top, there is a navigation menu with tabs: 'Overblik', 'Plan', 'Borgerforløb', 'Kalender', 'Korrespondance', 'Data', and 'Medicin'. The 'Medicin' tab is selected, and the 'Dispensering' sub-tab is active. Below the navigation menu, there is a section for 'Dispensering' with a 'Vis medicinkort' button. Below this, there is a date and time range selector showing '08-03-2019 00:00 til 21-03-2019 23:59'. Below the date and time range selector, there is a status bar showing 'FMK, aktuel version: 1539762754406001895 (17. okt 2018)'. Below the status bar, there are three sections: 'Medicin til opmåling', 'Opmålt medicin', and 'Dispenseret medicin'. Each section has a status bar showing 'Ingen data tilgængelige'.

Du først ind og markere de præparater der skal dispenseres i æske. Dette gøres inde på ordinationsdetaljen i medicinlisten.

Brug knappen 'Vis medicinkort'

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

**Medicinkort**

Ordinationer med flueben er valgt til at skulle dispenseres i æske.  
Klik på ordinationen for at åbne ordinationsdetaljen og for at vælge/fravælge at ordinationen skal dispenseres i æske.

Medicin, der skal dispenseres i æske

**Fast medicin**

<input type="checkbox"/>	Myfenax / mod sygdom / fillovertrukne tabl.,500 mg / MYCOPHENOLATMOFETIL / 3 tabletter morgen og aften / tablet
<input type="checkbox"/>	Simvastatin "Sandoz" / mod forhøjet kolesterol / fillovertrukne tabl.,40 mg / SIMVASTATIN / 1 tablet nat / tabletter
<input type="checkbox"/>	Metoprololsuccinat "Hexal" / mod uregelmæssig hjerterytme / depottabletter,25 mg / METOPROLOLSUCCINAT / 1 tablet morgen / tabletter
<input type="checkbox"/>	Ramipril "Krka" / til forebyggelse efter blodprop / tabletter,2,5 mg / RAMIPRIL / 1 tablet morgen og aften / tabletter

Herfra kan du klikke på det enkelte præparat for at komme til ordinationsdetaljen. Ved Medicinansvarlig er der mulighed for at vælge **'Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispenseres i æske'**. Tryk herefter på Gem og luk

\* Medicinansvarlig ? ➔

- Sundhedsfaglig medarbejder – skal dispenseres i æske
- Sundhedsfaglig medarbejder
- Dosisdispenseret
- Borger administrerer selv

Nu er der automatisk sat flueben i præparatet på dispenseringsiden.

**Medicinkort**

Ordinationer med flueben er valgt til at skulle dispenseres i æske.  
Klik på ordinationen for at åbne ordinationsdetaljen og for at vælge/fravælge at ordinationen skal dispenseres i æske.

Medicin, der skal dispenseres i æske

**Fast medicin**

<input checked="" type="checkbox"/>	Myfenax / mod sygdom / fillovertrukne tabl.,500 mg / MYCOPHENOLATMOFETIL / 3 tabletter morgen og aften / tablet
-------------------------------------	---

På den måde gennemgås hele borgers medicinliste og til sidst her du en komplet liste over de præparater der skal dispenseres i æske.

På dispenseringsiden står de nu klar til opmåling.

**Dispensering** Vis medicinkort

08-03-2019 00:00 til 21-03-2019 23:59

FMK, aktuel version: 1540549151471001127 (26. okt 2018)

Medicin til opmåling Start opmåling

**Fast medicin**

Apovilt Multi voksen stk.	tabletter	Internt oprettede præparater	Vitamin tilskud	1 tablet hver aften	stk	<input type="button" value="Opmål"/>
Olanzapine "Teva"	fillovertrukne tabl., 2,5 mg	OLANZAPIN	mod sindslidelse	1 tablet aften	tablet	<input type="button" value="Opmål"/>

**Medicin, hvor dosis varierer i perioden 8. mar 2019 - 21. mar 2019**

Etrovin	tabletter, 50 mikrogram	LEVOTHYROXINNATRIUM	mod nedsat stofskifte	1 tablet mandag onsdag, torsdag, fredag og søndag	stk	<input type="button" value="Opmål"/>
---------	-------------------------	---------------------	-----------------------	---	-----	--------------------------------------

Er der en aktuel FMK opdatering vil den vises på dispenseringsiden. På den måde bliver du husket på, at foretage FMK opdatering inden du påbegynder dispensering

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

**Dispensering**
Vis medicinkort

12-03-2019
00:00
til
25-03-2019
23:59

**Den røde bjælke ses også på dispenseringssiden.**

**FMK opdatering skal foretages**

Medicin til opmåling
Start opmåling

Fast medicin						
Metformin "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	METFORMINHYDROCHLORID	mod sukkersyge	1 tablet morgen og aften ved måltid	tabletter	Opmål
Truxal	filmovertrukne tabl., 25 mg	CHLORPROTHIXENHYDROCHLORID	beroligende	1 tablet till natten	tablet	Opmål

### Opmål medicin

På detaljesiden ses den periode der er valgt. Der vælges som standard en 14 dages periode. Periode kan ændres i 'Angiv ny periode'.

Der vises hvilket præparat du aktuelt er i gang med og præcis hvor mange tabletter der skal i æsken og på hvilke tidspunkter.

Opmål
Gem og gå til næste
Annullér

08-03-2019
00:00
til
21-03-2019
23:59
Angiv ny periode

Apovit Multi voksen stk. / tabletter, ... / Internt oprettede præparater / Vitamin tilskud / 1 tablet hver aften

Bemærkninger ...

Uge 1	07:30	18:00
Fredag		1 x ○
Lørdag		1 x ○
Søndag		1 x ○
Mandag		1 x ○
Tirsdag		1 x ○
Onsdag		1 x ○
Torsdag		1 x ○

Når du er færdig med et præparat klik på 'Gem og gå til næste'

Bliver du forstyrret under opmålingen af telefon eller lign. kan du markere feltet hvor du er nået til ved at klikke i det. Feltet markeres grønt.

18:00
1 x ○
1 x ○
1 x ○

Du fjerner markeringen ved at klikke i feltet igen.

I tilfældet af varierende dagsdosis som f.eks. ved Eltroxin vises de forskellige doser på forskellige dage.

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

**Opmål** Gem og luk Luk Ændr handelsnavn

08-03-2019 00:00 til 21-03-2019 23:59 Angiv ny periode

**Eltroxin / tabletter, 50 mikrogram / LEVOTHYROXINNATRIUM / mod nedsat stofskifte / 1 tablet mandag onsdag, torsdag, fredag og søndag**

Bemærkninger: ...

Uge 1	07:30	
Fredag	2 x ○	
Lørdag	1 x ○	
Søndag	2 x ○	
Mandag	2 x ○	
Tirsdag	1 x ○	
Onsdag	2 x ○	
Torsdag	2 x ○	

Når du er færdig med alle præparater klik Gem og luk.

Nu har de præparater du har opmålt flyttet sig til boksen 'Opmålt medicin og klar til kontrol. Boksen medicin til opmåling er tom.

Medicin til opmåling					
Ingen data tilgængelige					

Opmålt medicin						Start kontrol
Apovit Multi voksen stk.	tabletter	Internt oprettede præparater	Vitamin tilskud	stk		▼
Olanzapine "Teva"	filmovertukne tabl., 2,5 mg	OLANZAPIN	mod sindslidelse	tablet		▼
Eltroxin	tabletter, 50 mikrogram	LEVOTHYROXINNATRIUM	mod nedsat stofskifte	stk		▼

I kontrolbilledet ses en oversigt over alt opmålt medicin. Holder du musen henover et tidspunkt kan du se præcis hvilke præparater der er dispenseret.

Når alt er kontrolleret skal du trykke Gem som dispenseret.

**Kontrollér** Gem som dispenseret Annullér Dispenseret medicin Dosisdispenseret medicin

08-03-2019 00:00 til 21-03-2019 23:59

Uge 1	07:30	18:00
Fredag	2 x ○	2 x ○
Lørdag	1 x ○	2 x ○
Søndag	2 x ○	
Mandag	2 x ○	
Tirsdag	1 x ○	
Onsdag	2 x ○	2 x ○
Torsdag	2 x ○	2 x ○

Dispenseringen består af: 2 x ○  
 1 stk / Apovit Multi voksen stk. / tabletter / Internt oprettede præparater  
 1 tablet / Olanzapine "Teva" / filmovertukne tabl. / 2,5 mg / OLANZAPIN

Den dispenserede medicin ligger nu i boksen 'Dispenseret medicin' Ønsker du at se detaljer, tryk

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

på 'se dispensering'.

Dispenseret medicin	Se dispensering			
Metformin "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 500 mg	METFORMINHYDROCHLORID	mod sukkersyge	tabletter
Truxal	filmovertrukne tabl., 25 mg	CHLORPROTHIXENHYDROCHLORID	beroligende	tablet
Quetiapin "Accord"	filmovertrukne tabl., 200 mg	QUETIAPIN FUMARAT	mod sindslidelse	tablet
Sertralin "Hexal"	filmovertrukne tabl., 50 mg	SERTRALINHYDROCHLORID	mod angst	tabletter
Multivitamin	tabletter	Internt oprettede præparater	Vitaminmangel	stk
Tranebær	kapsler	Internt oprettede præparater	Kosttilskud, forebyggelse af UVI	stk


### Ændrer handelsnavn

Hvis du skal tage en pakning i brug midt i opmålingen er der i dispenseringsmodulet mulighed for at ændre til en ny udlevering /et nyt handelsnavn midt i opmålingen. Det er kun muligt at ændre udlevering/handelsnavn på ordinationer hentet fra FMK. Knappen med 'Ændr handelsnavn' er kun synlig hvis der er tilgængelige udleveringer.

Marker den dag og tidspunkt hvor du tager den nye pakning i brug. Klik på 'Ændr handelsnavn'



Vælg den ønskede udlevering og tryk Gem og luk.



**Bemærk:** Det er kun muligt at vælge en udlevering med samme styrke som den nuværende.

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

Ligger der en udlevering med ændret styrke vil den ikke vises i pop-uppen. Så skal du gå ind i ordinationen og foretage 'Ændret styrke på udlevering' før du kan komme videre.

### Dosisdispenseret medicin

Dosisdispenseret medicin vil altid placeres sig direkte i boksen 'Opmålt medicin'

Opmålt medicin		Start kontrol		
<b>Dosisdispenseret medicin</b> ←				
Pantoprazol "Sandoz"	enterotabletter, 40 mg	PANTOPRAZOLNATRIUMSESQUIHYDRAT	mod mavesyre i spiserøret	tablet
Simvastatin "Sandoz"	filmovertrukne tabl., 40 mg	SIMVASTATIN	mod forhøjet kolesterol	tablet
Citalopram "Orion"	filmovertrukne tabl., 20 mg	CITALOPRAMHYDROBROMID	nervemedicin	tablet
Zalasta	tabletter, 10 mg	OLANZAPIN	nervemedicin	tablet

Når du skal kontrollere dosisdispenseret medicin, tryk på 'Start kontrol' og vælg Dosisdispenseret medicinknappen.

Kontrollér
Gem som dispenseret
Annullér
Dispenseret medicin
Dosisdispenseret medicin ←

12-03-2019

00:00

til

25-03-2019

23:59

Du har nu samme mulighed for at kontrollere alle præparater som hvis det er medicin du /I selv har dispenseret.

### Ændringer til den dispenserede medicin

Kommer der ændringer(via en FMK opdatering) til den dispenserede medicin, vil det blive vist på dispenseringsiden.

Der kommer ny boks 'Ændringer til dispenseringen'

<b>Ændringer til dispenseringen</b>				
Centyl med Kaliumklorid	overtrukne tabletter, 2,5+573 mg	BENDROFLUMETHIAZID, KALIUMCHLORID	for blodtrykket	stk <span style="float: right;">Åben</span>

Er der ændringer i styrken vil både den nye styrke og den dispenserede vises på opmålingssiden.

**Gabapentin "Orifarm" / kapsler, hårde, 300 mg / GABAPENTIN / mod smerter / 1 kapsel 3 gange daglig**

**Den nuværende dispensering indeholder:**

- Gabapentin "2care4" / filmovertrukne tabl., 600 mg / GABAPENTIN / mod smerter

Er der ændringer i dosering og/eller administration, er det den nye dosering der vises på opmålingssiden. Er der f.eks. en ændring fra 1 tablet dagligt til 2 tabletter dagligt vil opmålingssiden vise 2 tabletter dagligt. Du skal tilpasse medicinen i doseringsæskerne og gemme ændringen som opmålt.

Du får nu denne pop up og kan vælge om du vil gå direkte til kontrol eller tilbage til dispenseringsiden.

## Nexus kvikguide

Dokumentansvarlig: Nexus systemadministrator	Gældende fra:	Version:
Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen	Godkendt af::	Revideret af::

### Ændring af dispenseringen

Ændringer til dispenseringen kræver at dispenseringen kontrolleres.

Den dispenserede medicin flyttes til gruppen 'Opmålt medicin', der kan kontrolleres.

Ønsker du at

gå direkte til kontrol

returnere til dispenseringssiden

### Ordinationer der ikke længere skal dispenseres

Kan enten være fordi de er seponerede af læge eller fordi en bruger har valgt at de ikke længere skal dispenseres i æske.

Vil fremstå som grå i 'Ændringer til dispensering'

Ændringer til dispenseringen					
Centyl med Kaliumklorid	overtrukne tabletter, 2,5+573 mg	BENDROFLUMETHIAZID, KALIUMCHLORID	for blodtrykket	stk	<input type="button" value="Åben"/>
ibumetin	filmovertrukne tabl, 600 mg	IBUPROFEN	mod gigt	stk	<input type="button" value="Fjern"/>

Tryk Fjern for at fjerne præparatet. Herefter får du en pop up med mulighed for at gå til kontrolbilledet og kontrollere at det rigtige antal ligger i æskerne.