

FMK 1.4.4

Supplerende vejledning

INDHOLD

- Rediger FMK ordinationer
- Seponeret og udløbet FMK ordination før dags dato
- Oprette administrationsrækker ved fritekst- og efter skriftlig anvisning , eksempel Marevan
- PN ordination
- Dosering bagud i tid med lokale doseringsperioder
- Slette administrationsperioder
- Overførsel af eksisterende administrationsrækker
- Placering af ordinationer i grupperne på medicinlisten

Rediger FMK ordination

Redigér FMK ordination

- I denne version af FMK har vi sikret bedre historik på administrationsrækkerne således at de afspejler den medicin borgeren har haft dispenseret. Det betyder muligheder for at ændre bagud i tid er blevet begrænset.
- Det giver udfordringer idet medarbejdere i kommunen ikke opdaterer FMK samme dag som ændringer foretages af samarbejdspartnere (læger).
- På baggrund af ovenstående er der i nogle situationer i FMK 1.4.4 november versionen behov for at redigere ordinationerne.
- KMD anbefaler at der skrives medicin notat når rediger knappen anvendes

Seponeret og udløbet FMK ordination før dags dato

Seponeret og udløbet FMK ordination før dags dato 1/4


Problemstilling: FMK opdateringen viser en seponeret ordination, hvor behandlings slutdato og seponeret dato er tidligere end dato for medarbejderens synkronisering med FMK som foretages 16/11

Årsag: At opdatering af medicinkort ikke foretages samme dag som lægen ændrer ordinationen.

Losartanka./HCithiazid "Krka", (HYDROCHLORTHIAZID, LOSARTANKALIUM), filmovertrukne tabl., 50+12.5 mg		Seponeret
Dosering	1/2 tablet morgen	
Indikation	for blodtrykket	
Ordineret af	Rune Loik (06PC0), Hospitalsenhed Midt, Hjerteklinik Viborg (SKS: 6630149), tlf: 78440000, 9. maj 2017 12:22	
Beh. startdato	6. aug 2014	
Beh. slutdato	2. nov 2017	
Pauseret	Nej	
Seponeret	2. nov 2017 15:08	

I Nexus er automatisk oprettet administrationsrækker:

1. Den oprindelige administrationsrække hvor behandlingen er i gang indtil dato for ændring → Slutdato kan kun ændres 1 dag tilbage da borgeren har fået sin medicin og historik for administration skal bevares.
2. Ny administrationsrække startende d. 16/11 hvor medarbejderen synkroniserer med FMK



Startdato	Slutdato	Supplerende tekst	Gentag Dagligt	PN
01-11-2017			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dag	08:00	12:00	18:00	22:00
Dag 1 (ons 1. nov 2017)			1	
16-11-2017			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dosering: 1 tablet øften

Løsning (midlertidig)

Klik på Rediger knappen øverst i billedet.

1. Behandlingsslutdatoen ændres til d. 16/11
2. Administrationsrækken ændres så slutdato15/11
3. Opret notat på ordinationen om årsag til ændring af behandlings slutdato. Kan fx være "Behandlingsslutdato ændret til dags dato i forbindelse med medicindispensering"

Løsning (januar release)

1. Behandlings slutdatoen sættes automatisk til den dato hvor der synkroniseres med FMK
2. Oprindelige administrationsrækken får automatisk slutdato

Oprette administrationsrækker ved fritekst- og efter skriftlig anvisning , eksempel Marevan

Oprette administrationsrækker ved fritekst- og efter skriftlig anvisning , eksempel Marevan 1/2

Tidspunkter | Kalendervisning | Kalendervisning for PN

Startdato	Slutdato	Supplerende tekst				
01-12-2017			<input type="checkbox"/> Gentag	<input type="checkbox"/> PN	✕	
1 Dosering: Doseres med mandag 1 tbl, tirsdag 0, onsdag 2, torsdag 0 og fredag ½ - pause i weekenden.						
Dag	08:00 ✕	12:00 ✕	18:00 ✕	22:00 ✕	+	
Dag 1 (fre 1. dec 2017)					✕	
2 +						
+						

Tilføj ny dag

Angiv dagens nummer
(1..365)

3

4

Dag 4 (man 4. dec)

1. Læs doseringsteksten og
2. Klik på + for at oprette flere dage og angiv nummer på dagen
3. Vurder på baggrund af dag 1 hvilke dage der er brug for. I eksemplet, hvor dag 1 er fredag, mangler dag 4 mandag og dag 6 onsdag.

Oprette administrationsrækker ved fritekst- og efter skriftlig anvisning , eksempel Marevan 2/2

Gentages

Gentag
hver dage

Tidspunkter | Kalendervisning | Kalendervisning for PN

Startdato Slutdato Supplerende tekst

01-12-2017 Gentag Hver 7. dag PN

Dosering: Doseres med mandag 1 tbl, tirsdag 0, onsdag 2, torsdag 0 og fredag ¼ - pause i weekenden.

Dag	08:00	12:00	18:00	22:00	
Dag 1 (fre 1. dec 2017)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,5	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
Dag 4 (man 4. dec 2017)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
Dag 6 (ons 6. dec 2017)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/>
	<input type="button" value="+"/>				
	<input type="button" value="+"/>				

1. Dage udfyldes med antal tabletter
2. Gentagelse oprettes, her vælges dagligt hver 7. dag

Kalendervisningen:

Tidspunkter | Kalendervisning | Kalendervisning for PN

	fr 1. dec	lø 2. dec	sø 3. dec	ma 4. dec	ti 5. dec	on 6. dec	to 7. dec
Uge48, 1. dec - 7. dec 2017							
18:00	0,50			1		2	

PN ordinationer

PN ordinationer 1/1

Ny
 02-12-2017 Gentag Dagligt PN ✕

Dosering: 4 tabletter efter behov, højst 2 gange daglig

Dag	PN	PN	
Dag 1 (lør 2. dec 2017)	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	✕
+			

- PN ordinationer tilføjes i FMK 1.4.4 som administrationsrækker PN medicin er markeret med flueben
- Antal tabletter er fordelt på døgnet svarende til antal gange præparatet må udleveres

Dosering bagud i tid

Dosering bagud i tid med lokale doseringsperioder 1/1

Det er ikke længere muligt at dosere bagud i tid. På en allerede startet periode, hvor periodens startdato ligger tidligere end dags dato er det kun muligt at ændre periodens slutdato. Dette er indført for at sikre gyldighed af historikken. Lokal periode er løsningen hvis man ofte har behov for at oprette bagud i tid.



Ny

> ? 01-12-2017 Gentag Hver 2. dag PN 1 ✕

Dosering: Doseringsforløbet starter fredag den 20. oktober 2017, forløbet gentages hver 2. dag.
Bemærk at doseringen varierer: Doser ...

Lokalt oprettet doseringsperioden

✓ 3 L 01-12-2017 Gentag Ugentligt om fredag PN ✕

Dag	08:00	12:00	18:00	22:00	
Dag 1 (fre 1. dec 2017)	2				✕
	+				
	+ 2				

1. Start med at slette den af Nexus foreslåede doseringsperiode
2. På + oprettes en ny doseringsperiode
3. Den lokale doseringsperiode er markeret med L da den er lokalt oprettet på en FMK ordination. Angiv start og evt. Slutdato samt gentagelsesmønster

Slette administrationsperioder

Slette administrationsperioder

Tidligere var det muligt at slette en hvilken som helst administrationsperiode i FMK opdateringen. Det er ikke længere muligt, at slette en allerede igangsat administrationsperiode. Dette er indført for at sikre gyldighed af historikken.

Tidspunkter
Kalendervisning
Kalendervisning for PN

Startdato	Slutdato 1	Supplerende tekst			
▼ <input type="text" value="01-12-2017"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Gentag Hver 7. dag	<input type="checkbox"/> PN	✕
Dosering: Doseres med mandag 1 tbl, tirsdag 0, onsdag 2, torsdag 0 og fredag ½ - pause i weekenden.					
Dag	08:00 ✕	12:00 ✕	18:00	22:00 ✕	+
<input type="text" value="Dag 1 (fre 1. dec 2017)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,5	<input type="text"/>	✕
<input type="text" value="Dag 4 (man 4. dec 2017)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	✕
<input type="text" value="Dag 6 (ons 6. dec 2017)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	✕
+					
+					

- I dette tilfælde må man som bruger lukke perioden ved at sætte periodens slutdato, såfremt man ikke længere ønsker dosering i den pågældende periode.

1. Angiv slutdato på doseringsperioden

Overførsel af eksisterende administrationsrækker

Overførsel af eksisterende administrationsrækker

Overfør administrationsrækker

- Knappen der gør det muligt at overføre administrationsperioder, fremkommer kun ved første opdatering fra FMK 1.4.4. Herefter er funktionen udgået, eftersom overførsel af eksisterende administrationsperioder foregår automatisk.
- Når administrationsperioder er overført automatisk, så kræver det, at brugeren selv tager ansvar for de doseringsperioder, der ønskes bevaret og som skal leve videre efter Gem.

Placering af ordinationer i grupperne på medicinlisten

Placering af ordinationer i grupperne på medicinlisten

- Hvis den første doseringsdag i en aktuel fast doseringsperiode er fremtidig, så placeres ordinationen pt. i gruppen "Fast" → Ændres så den vises i "Medicin hvor dosis varierer".
- Pauserede ordinationer → Vil i januar releasen blive flyttet til gruppen "Medicin hvor dosis varierer"
- Ugentlig gentagelse blev ikke håndteret korrekt, så ordinationen blev placeret i den forkerte gruppe. Kommer med i december-releasen.
- Depottabletter (duretter) vises nu som Fast medicin fra december releasen.