

<b>Problemer med personlig pleje</b>	<b>3</b>
<b>Problemer med daglige aktiviteter</b>	<b>3</b>
<b>Problemer med mobilitet og bevægelse</b>	<b>3</b>
<b>Problemer med væskeindtag</b>	<b>3</b>
<b>Problemer med fødeindtag</b>	<b>4</b>
<b>Uhensigtsmæssig vægtændring</b>	<b>4</b>
<b>Problemer med overvægt</b>	<b>5</b>
<b>Problemer med undervægt</b>	<b>5</b>
<b>Problemer med kirurgisk sår</b>	<b>5</b>
<b>Problemer med diabetisk sår</b>	<b>5</b>
<b>Problemer med cancersår</b>	<b>6</b>
<b>Problemer med tryksår</b>	<b>6</b>
<b>Problemer med arterielt sår</b>	<b>6</b>
<b>Problemer med venøst sår</b>	<b>6</b>
<b>Problemer med blandingsår</b>	<b>7</b>
<b>Problemer med traumesår</b>	<b>7</b>
<b>Andre problemer med hud og slimhinder</b>	<b>7</b>
Her skal mund- og tandstatus beskrives	<b>7</b>
<b>Problemer med kommunikation</b>	<b>7</b>
<b>Problemer med socialt samvær</b>	<b>8</b>
<b>Emotionelle problemer</b>	<b>8</b>
<b>Problemer med misbrug</b>	<b>8</b>
<b>Mentale problemer</b>	<b>8</b>
<b>Respirationsproblemer</b>	<b>9</b>
<b>Cirkulationsproblemer</b>	<b>9</b>

Problemer med seksualitet	9
Akutte smerter	9
Periodevise smerter	10
Kroniske smerter	10
Problemer med synssans	10
Problemer med lugtesans	10
Problemer med hørelse	10
Problemer med smagssans	11
Problemer med følesans	11
Døgnrytmeproblemer	11
Søvnproblemer	11
Problemer med hukommelse	11
Problemer med sygdomsindsigt	12
Problemer med indsigt i behandlingsformål	12
Kognitive problemer	12
Problemer med vandladning	13
Problemer med urininkontinens	13
Problemer med afføringskontinens	13
Problemer med mave og tarm	14
Problemer med væske fra dræn	14

HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
--	--	---	--



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med personlig pleje  Problemer med daglige aktiviteter	Problemer med evne og initiativ til at klare sig i det daglige liv - ADL som følge af sygdom eller skade.  Problemer med at planlægge og koordinere hverdagen samt varetage opgaver i forhold til eget helbred.	Problemer med at varetage opgaver ift. Borgerens helbred pga. Ledstivhed i fingre, tremor, muskelsvaghed og/eller lammelser, nedsat hukommelse	Apopleksi Parkinson Muskel- og skeletsygdomme Cancer Funktionsevnetilstand Demenssygdom
Problemer med mobilitet og bevægelse	Problemer med at bevæge sig, forflytte sig, ændre kropsstilling eller mobilisere sig selv som følge af sygdom, skade og/eller inaktivitet.	Svimmelhed, tremor, kramper, lammelser, spasticitet, ledstivhed eller muskelsvaghed, der fx fører til faldtendens og/eller balanceproblemer.	Apopleksi Parkinson Muskel- og skeletsygdomme
Problemer med væskeindtag	Problemer med væskeindtag som følge af sygdom eller behandling med risiko for dehydrering. Risiko for væskeophobning(overhydrering)	Synkeproblemer, fejlsynkning, kvalme eller opkast.  Træthed, forvirring og konfusion, svimmelhed, nedsat hudturgor, nedsat urinmængde og/eller mørkfarvet urin.	Dysfagi Infektion, fx norovirus Apopleksi Nyresygdom
Problemer med fødeindtag	Ernæringsproblemer som følge af sygdom eller behandling. Problemer med for højt eller for lavt blodsukker eller problemer med at optage	Tygge/synkeproblemer, fejlsynkning, kvalme eller opkast og/eller problemer med at optage ernæring, vitaminer og mineraler.  For højt eller for lavt blodsukker. Hypoglykæmi - fx træthed, øget svedtendens, sitren/rysten, bleghed, svimmelhed,	Diabetes Korttarmsyndrom Perniciøs anæmi Cancer



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
	ernæring og/eller vitaminer, fx B12. Borgere, der modtager ernæring parenteralt eller via sonde.	koncentrationsbesvær og ændret adfærd. Hyperglykæmi - fx øget tørst og vandladning, mundtørhed, hudkløe, kvalme, træthed og vægttab.	Dysfagi Stofskiftesygdomme



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Uhensigtsmæssig vægtændring	Hurtig vægtændring, der skyldes en ernæringsproblematik og/eller bivirkning fra medicin.	Vægttab, kvalme og/eller opkast, madlede, manglende appetit eller overspisning.	Cancer Psykiske lidelser Stofskiftesygdomme
Problemer med overvægt	Højt BMI som følge af en ernæringsproblematik og/eller bivirkning fra medicin.	BMI > 29. Vægtstigning, tøjet passer ikke mere.	Diabetes Psykiske lidelser Medicinbivirkning



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med undervægt	Lavt BMI som følge af sygdom eller ernæringsproblematik.	BMI < 20,5. Vægttab, tøjet passer ikke mere. Småtspisende, manglende appetit, madlede, kvalme og/eller opkast, tyggesynkeproblemer og/eller dårlig tandstatus. Muskelsvaghed, træthed, mangel på energi og/eller koncentrationsbesvær.	Cancer Psykiske lidelser Stofskiftesygdomme
Problemer med kirurgisk sår	Sår der er opstået som følge af et kirurgisk indgreb efter en operation, fx efter knoglebrud eller efter fjernelse af cancer eller pilonidalcyste. Indgreb efter abces	Kirurgisk sår lukket med suturer, agraffer, lim eller tape. Såret kan være åbnet spaltet cicatrice.	Fraktur Cancer Pilonidalcyste Abces
Problemer med diabetisk sår	Sår opstået som følge af diabetiske senkomplikationer.	Lokaliseret på tæer, knoglefremspring eller hæle. Ofte sort nekrose, som kan blive fugtig og inficeret.	Diabetes Neuropati Arteriosklerose
Problemer med cancersår	Sår opstået som følge af hudcancer, hudmetastaser eller gennembrud af primærtumoren gennem huden. Hyppigst ved modermærkecancer, hudmetastaser eller gennembrud af primærtumoren gennem huden.	Blomkålslignende struktur, der vokser ud over hudniveau eller danner et krater. Ofte karakteriseret ved blødning, koageldannelse, ødem, lugtgener, sårsekret og nekroser.	Hudcancer Hudmetastaser Modermærkecancer, Brystcancer Hovedhalscancer.



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
	Hyppigst ved modermærkecancer, bryst- eller hovedhalscancer.		





HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med tryksår	Sår opstået som følge af tryk eller tryk kombineret med shear.	Lokaliseret over knoglefremspring. Kendetegn afhænger af, hvilket stadie såret er i. Ofte karakteriseret ved fisteldannelse, underminering, nekrose, blodlagte knogler, sener eller muskulatur. Risici: Huden udsættes for tryk og/eller shear. Immobilitet og dårlig ernæringsstatus. Ved risiko for tryksår skal der altid laves Braden-score (ligger under vurdering i FSIII plan)	Problemer med mobilitet og bevægelse Problemer med undervægt Problemer med fødeindtag
Problemer med arterielt sår	Sår opstået som følge af nedsat arteriel blodtilførsel.	Lokaliseret på fødder, tæer, hæle eller malleolerne. Ofte forbundet med smerte. Ofte dybe og tørre sår med tydeligt afgrænsede sårkanter. Blank, kold og hårløs hud. Svag eller ingen fodpuls. Smerter i benene ved gang.	Arteriel insufficiens Claudicatio intermittens
Problemer med venøst sår	Sår opstået som følge af venøs insufficiens som regel grundet nedsat eller manglende funktion af veneklapperne.	Lokaliseret på indersiden af underbenet. Kraftig sekretion og hvide, arlignende områder i huden i ankelområdet, ødemer, brunlig misfarvning af huden samt kløende, tør og skældende eksem.	Venøs insufficiens
Problemer med blandingssår	Sår opstået som følge af arteriel og venøs insufficiens. Opstår ofte som forværring af et venøst sår.	Ofte lokaliseret på indersiden af underbenet. Forværring i et venøst sår med nekrose og sårsmarter og distale ødemer.	Venøs insufficiens Arteriel insufficiens



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med traumesår	Sår opstået som følge af traumer på hårdt væv og/eller bløddele, fx efter fald eller anden ulykke.	Stiksår, snitsår, hudafskrabning, brandsår, ætsninger eller forfrysninger.	
Andre problemer med hud og slimhinder	Andre gener fra hud og slimhinder, der <u>ikke</u> er sår fx i munden. Fistler hvor det ikke er udskillelser Borgere med problemer med ørevoks.  <b>Her skal mund- og tandstatus beskrives</b>  (Obligatorisk i sygeplejefaglige udredning)	Kløe, kradsemærker, udslet, skældende hud, tør hud, rødme, eksem, ændringer i hudens farve, hvide belægninger, hudløshed, og/eller blå mærker.	Bærertilstand MRSA Fnat Psoriasis
Problemer med kommunikation	Problemer med at tale, forstå, skrive/stave og læse som følge af sygdom, skade og/ eller behandling.	Nedsat evne til at udtrykke sine behov og oplevelser sprogligt. Ekspressiv og/eller impressiv afasi. Dysartri.	Apopleksi Parkinson Demenssygdom
Problemer med	Problemer med at håndtere socialt samvær og begå sig sammen med	Indadvendt og menneskesky. Trækker sig fra socialt samvær. Udfordringer med at kontrollere impulser og følelser eller at overholde	Psykiske lidelser Apopleksi



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
socialt samvær	andre grundet adfærdsformer eller problemer med personlighedsstrukturer.	sociale normer i samvær med andre.	Parkinson Demenssygdom Cancer
Emotionelle problemer	Problemer med at håndtere følelser i forbindelse med kronisk sygdom, skade eller i forbindelse med svære livsbegivenheder fx tab.	Vedvarende tristhed, sorg, savn, tomhed, apati, rastløshed, smerte, vrede, angst, uro, affekt, aggressivitet eller lettelse.	Alvorlig sygdom Tab af nærtstående
Problemer med misbrug	Vedvarende, overdreven og skadelig brug af medicin eller psykoaktive stoffer som fx alkohol, kokain, heroin, der kan medføre legemlige, psykiske og/eller sociale skader.	Selvdestruktiv adfærd, forandring i adfærd, humørsvingninger, nedsat egenomsorg.  Abstinenser - rysten, svedeture, hovedpine, indre uro, tankemylder og/eller fysiske smerter.	Psykiske lidelser Andre årsager til misbrug
Mentale problemer	Problemer med psykiske og/eller psykiatriske symptomer som følge af sygdom eller skade.	Selvdestruktiv adfærd, forandring i adfærd, humørsvingninger, nedsat egenomsorg.  Tankeforstyrrelser, tvangstanker, tvangshandlinger, paranoia, forbier, koncentrationsbesvær, isolerer sig, trist og/eller apatisk.	Depression Skizofreni Apopleksi Demenssygdom Parkinson Sclerose
Respirationsprobl	Problemer i forbindelse med	Dyspnø, hoste og opspyt, hyperventilation/hypoventilation, forlænget	KOL



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
emer	vejrtrækning som følge af sygdom. Borgere med trakeostomi.	ekspir, pibende eller hvæsende vejrtrækning, cyanotiske læber og/eller negle. Nedsat saturation, træthed, ømhed og smerter over brystkassen.	Astma Lungecancer Cancer Pneumoni Søvnapnø
Cirkulationsproblemer	Problemer med kardiovaskulære symptomer som følge af sygdom.	Ødemer, smerter i ben og fødder, smerte/trykken over brystet, vægtstigning, dyspnø, takypnø, lungeødem, angst, cyanose, bleghed, træthed og/eller svimmelhed. Hypertension, hypotension, bradycardi, takycardi og/eller feber.	Hjertekarsygdom Kunstig hjerteklap Hjertesvigt Stofskiftesygdomme
Problemer med seksualitet	Forstyrrelser i samlivet som følge af fx sygdom, skade behandling eller operation.	Manglende lyst, samlejesmerter, skedekrampe hos kvinder. Nedsat eller manglende seksuel lyst, erektionssvigt, impotens, for tidlig, forsinket eller manglende ejakulation hos mænd.	Bivirkning af medicin Hjertekarsygdom Depression Stråleskader Nedsat østrogenproduktion
Akutte smerter	Akutte smerter som følge af skader eller sygdomme karakteriseres ved, at de har kort varighed. Pludseligt indsættende smerte.	Pulserende, dunkende, udstrålende, gennemtrængende, skærende, krampelignende, sviende, brændende, vag, diffus, øm, værkende smerte.	Sammenfald i ryggen Cancer Gigt Knoglebrud Traume



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Periodevise smerter	Smerte som følge af skader eller sygdomme og som kun forekommer i perioder.	Pulserende, dunkende, udstrålende, gennemtrængende, skærende, krampelignende, sviende, brændende, vag, diffus, øm, værkende smerte.	Migræne
Kroniske smerter	Smerter som følge af skade eller sygdomme og som har været mere end 6 måneder.	Pulserende, dunkende, udstrålende, gennemtrængende, skærende, krampelignende, sviende, brændende, vag, diffus, øm, værkende smerte.	Kronisk hovedpine Kroniske ryglidelser Cancer Gigt Knoglebrud Amputation Smerter fra bløddele
Problemer med synssans	Ændret eller nedsat syn, synsforstyrrelser, synsbortfald eller infektionstilstand i øjet.	Gradvis aftagende syn, aftagende perifert syn. Bogeren kan ikke bruge sine briller. Blændes let af lys, aftagende farvesyn. Rødme, svien, kløe, irritation og snask i øjet.	Grøn stær Grå stær Øjenbetændelse Nethindeløsning
Problemer med lugtesans	Ændret lugtesans som følge af sygdom eller skade.	Kan enten slet ikke lugte eller har fået dårligere lugtesans end normalt. Forringet eller forstyrret smagssans. Maden smager ikke, som den plejer.	Næsepolypper Cancer Apopleksi
Problemer med	Ændret hørelse eller hørenedsættelse som følge af	Summelyd eller ringetoner i ørene, problemer med at høre, hvad der bliver sagt, særligt hvis der er meget baggrundsstøj, problemer med	Tinnitus Mellemørebetændelse



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
hørelse	sygdom eller skade	at høre dørklokken eller telefonen. Borgeren isolerer sig. Trykken for øret, smerter, kløe samt svimmelhed.	Apopleksi
Problemer med smagssans	Ændret eller nedsat smagssans som følge af sygdom, behandling (bivirkning) eller skade.	Manglende evne til at smage maden, metalsmag, bitter smag eller dårlig smag i munden. Mistet appetit, kvalme.	Cancer Medicinbivirkning
Problemer med følesans	Ændret eller nedsat følesans som følge af sygdom, behandling eller skade.	Snurrende, prikkende, sviende eller brændende fornemmelser i fingre og tæer, følelse af at gå på vat, overfølsomhed eller smerte ved let berøring eller nedsat/ændret følesans i huden, manglende evne til at mærke at fx skoen trykker.	Diabetes Polyneuropati Sammenfald i ryggen Apopleksi Demenssygdom Cancer
Døgnrytmeproblemer	Problemer med evnen til at adskille dag og nat, der fører til problemer med at holde sig vågen om dagen og falde i søvn om aften.	Vender op og ned på døgnet, forskudt søvnmønster, forsinket søvnfasesyndrom, uregelmæssigt søvnmønster. Udmattelse, kraftløshed, træthed, småsover i løbet af dagen.	Psykiske lidelser Demenssygdom Delir
Søvnproblemer	Problemer med dårlig søvnkvalitet, fx at falde i søvn, at sove igennem eller problemer med for tidlig opvågning.	Hyppige opvågninger, indsovningsproblemer, søvnapnø, vågner tidligt og kan ikke falde i søvn igen. Udmattelse, kraftløshed, træthed, muskelsmerter, hovedpine.	Hjertekarsygdom Angst Depression



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
	Insomni eller hypersomni.		Delir



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med hukommelse	Problemer med at huske, genkende og anvende tidligere erfaringer.	Glemsom, problemer med at finde ord, forvirring vedrørende tid og sted og vanskeligheder med at finde ting.	Apopleksi Demenssygdom
Problemer med sygdomsindsigt	Manglende mental evne til at indse/forstå og handle på egen sundhed, sygdom og/eller symptomer.  Problemer med at give informeret samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger.	Afviser at være syg, afviser at have helbredsproblemer, manglende egenomsorg, overvurderer egne evner, uforstående over for andres oplevelse af problemer, tager ikke sin medicin og overholder ikke ordineret behandling.	Apopleksi Demenssygdom Psykiske lidelser
Problemer med indsigt i behandlingsformål	Manglende mental evne til at forstå formålet med behandling, der fører til udfordringer med at gennemføre en behandling.  <b>Problemer med at give informeret</b>	Forstår ikke hensigten med behandlingen, tager ikke medicinen efter ordinationen. Overholder ikke aftaler med fx lægen.  Mangler evne helt eller delvis til at give informeret samtykke til pleje / behandling.	Apopleksi Demenssygdom





HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
	<b>Samtykke til en behandling.</b>		



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Kognitive problemer	Problemer med logisk tænkning, tilegnelse af viden, overblik, koordinering og svigtende dømmekraft som følge af sygdom, skade eller som følge af bivirkning af medicin.	Problemer med at tænke abstrakt, neglekt, problemer med adfærdsregulering, svigtende dømmekraft. Nedsat evne til at koncentrere sig, besvær med at udføre velkendte opgaver samt nedsat evne til at lære nye opgaver. Desorienteret, forvirret og urolig.	Apopleksi Infektioner Delir
Problemer med vandladning	Forhindring i fri passage fra blære eller fra nyre til urinblære som følge af sygdom og/eller skade. Problemer med rensning af blodet. Problemer med infektion i urinvejene.  Fx borgere med nefrostomi, urostomi, topkateter eller kateter à demeure.  Borgere i dialysebehandling.	Slap stråle, hyppig vandladning, natlig vandladning, tømningproblemer, efter dryp, små urinmængder.  Svien ved vandladning, grumset og ildelugtende urin, blod i urinen, fedt, hyppig vandladning, ufrivillig vandladning og smerter/svien ved vandladning og/eller lændesmerter.	Nyreinsufficiens Cystitits Pyelonefritis Benign forstørret prostata Prostata hyperplasi Prostatacancer Østrogenmangel
Problemer med urininkontinens	Ufrivillig vandladning, fx stressinkontinens, tranginkontinens, blandingsinkontinens eller falsk inkontinens.	Sivende urin, urinlækage, efterdryp, kan ikke nå på toilettet.	Apopleksi Østrogenmangel Svag bækkenbund



HELBREDSTILSTANDE (tilstandsklassifikation)	DEFINITION AF EN HELBREDSTILSTAND <i>Helbredstilstanden vælges når der er problemer med:</i>	BESKRIVELSE AF TILSTAND <i>Eksempler på observationer: kendetegn, symptomer, risici og/eller reaktioner:</i>	ÅRSAG <i>Eksempler på diagnoser, tilstande:</i>
Problemer med afføringskontinens	Ufrivillig afføring, lækage af luft eller afføring som følge af sygdom eller skader	Problemer med at holde på eller styre afføring eller luft. Kan ikke nå på toilettet.	Stråleskader Svag bækkenbund Apopleksi
Problemer med mave og tarm	Problemer med fordøjelse, fx obstipation, diarre, smertefuld afføring og/eller hæmorider. Fx borgere med ileostomi eller kolostomi.	Nedsat appetit, kvalme, opkastning, mavesmerter, oppustet og spændt mave, diarre, obstipation, trykkende fornemmelse i endetarmen, knoldet afføring, blødning og rifter ved endetarmen.	Tarmsygdomme Korttarmssyndrom Norovirus Infektioner Cancer Medicinbivirkning
Problemer med væske fra dræn	Borgere med lungedræn, sårdræn, galdevejdræn eller andre dræntyper.	Placering, udseende, inficeret, pus, smerter ved indstikssted, mængde.	