

# Covid19 Smitteopsporing

**Denne instruks beskriver procedure for smitteopsporing ved konstateret smitte med COVID19 hos borger eller medarbejder i en udekørende funktion.**

Revisionsdato: 29. maj 2020 Næste revisionsdato: 1. juli 2020

Revideres af: Lise Egesholm Olsen  
revision: Sekretariatet

Ansvarlig for

## Målgruppe

Medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, Sygeplejen, Rusmiddelcentret og Team Støtte og Rådgivning.

## Formål

At give kort og klar information om de retningslinjer der skal følges ved konstateret smitte med COVID19 hos borger eller medarbejder i en udekørende funktion.

## Instruks

For at mindske smitte med ny COVID19 skal der foretages smitteopsporing, når en borger eller medarbejder testes positiv for COVID19.

Smitteopsporingen omfatter 3 dele:

1) Identifikation af nære kontakter. Dette omfatter en gennemgang af hvilke kontakter, der opfylder definitionen om at være en nær kontakt til en person med konstateret smitte med COVID19.

### Nære kontakter defineres som:

- En person, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID19
- En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist COVID19
- En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, der har fået påvist COVID19

- En person der har haft tæt "ansigt-til-ansigt" kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist COVID19
- Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med påvist COVID-19 og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

2) Kontakt til de nære kontakter, som informeres om, at de er en nær kontakt til en person med konstateret smitte med COVID10

3) Test og selvisolation af nære kontakter med henblik på at mindske smittespredning

### **Periode for smitteopsporing**

Kontakten mellem personen med konstateret smitte med COVID19 og den nære kontakt skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at være størst mulighed for smittespredning.

Smitteperioden for patienter med symptomer afgrænses til:

- Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør

Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til:

- 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter

### **Ved påvist COVID19 hos en borger i udekørende funktion skal ledelsen sikre følgende:**

1) Kortlægning af hvilke medarbejdere der har været i nær kontakt med den smittede indenfor 48 timer før debut af symptomer jf. ovenstående definition af nære kontakter. Pågældende medarbejdere skal testes. Personale med positiv test må ikke møde på arbejde.

2) Information om påvist smitte til kommunens kriseberedskab (Charlotte Milton Nielsen), kommunale samarbejdspartnere f.eks. madleverandører, andre leverandører, træning, dagcenter mv. Er man vidende om at borger for nylig før konstateret smitte har været hos egen læge eller anden sundhedsmyndighed, anbefales det at informere dem om smitten.

3) Kommunens medarbejdere kan ved behov støtte borgeren i at kontakte eventuelle nære kontakter. Det vil være borgers primære pårørende der kontaktes og denne bedes påtage sig information af yderligere pårørende og kontakter. Der skal i øvrigt udvises ekstra opmærksomhed på symptomer hos samboende borgere.

## **Hvor kan jeg søge hjælp og rådgivning**

Der kan være konkrete situationer hvor borgers situation vanskeliggør smitteopsporing og hensigtsmæssig adfærd gr. Kognitive udfordringer, misbrugsproblematik eller andre udfordringer. Medarbejdere kan blive i tvivl om hvordan f.eks. regler om tavshedspligt vægtes i forhold til retningslinjer for smitteopsporing. I sådanne tilfælde kan kommunen søge rådgivning hos Styrelsen for patientsikkerhed. COVID-arbejdsgruppen vil hjælpe med denne kontakt.

### **Kontakter:**

Kommunes kriseberedskab (Charlotte Milton Nielsen) 72497552

COVID-arbejdsgruppen:

Gitte Widmer: 72496389

Lise Heintze Bernhard 72497438

Lise Egesholm Olsen 72497449

### **Referencer og nyttige links**

Denne instruks bygger på vejledninger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Disse vejledninger opdateres meget hyppigt. Nyeste vejledninger og retningslinjer kan findes her: <https://www.sst.dk/da/corona>